

# TREVI Automotive

## CATALOGO BATTERIE



spa

**CATI**

12  
VOLT

TREVI

CODICE TREVI	Ah 20h	A (-18°C) EN 7,5V 10"	DIMENSIONI MAX. MM			SCHEMA	POLO	FISSAGGIO BASE	POLARITÀ
			L	W	H				

## AGM START &amp; STOP PER VEICOLI EUROPEI

TRAGM60	60	680	242	175	190	0	1	B3	DX
TRAGM70	70	760	275	175	190	0	1	B3	DX
TRAGM80	80	800	310	175	190	0	1	B3	DX
TRAGM95	95	850	353	175	190	0	1	B3	DX
TRAGM105	105	950	393	175	190	0	1	B3	DX

## EFB START &amp; STOP PER VEICOLI EUROPEI

TREFB55	55	500	207	175	190	0	1	B3	DX
TREFB60	60	570	242	175	190	0	1	B3	DX
TREFB65B	65	650	275	175	175	0	1	B3	DX
TREFB72	72	720	275	175	190	0	1	B3	DX
TREFB75B	75	730	310	175	175	0	1	B3	DX
TREFB80	80	770	310	175	190	0	1	B3	DX
TREFB100	100	850	353	175	190	0	1	B3	DX

## EFB START &amp; STOP PER VEICOLI ASIATICI

TREFB37J	37	370	197	129	225	0	3*	B0	DX
TREFB55J	55	460	237	127	225	0	3*	B0	DX
TREFB65J	65	560	230	170	225	0	1	B0	DX
TREFB72J	72	660	270	175	225	0	1	B0	DX
TREFB95J	95	760	303	175	225	0	1	B0	DX

## STANDARD PER VEICOLI ASIATICI

TR53520	37	330	187	127	225	0	3*	B0	DX
TR53522	37	330	187	127	225	1	3*	B0	SX
TR53520P	37	330	187	135	225	0	3*	B1	DX
TR54577	45	300	218	135	225	0	1	B1	DX
TR54579	45	300	218	135	225	1	1	B1	SX
TR54584	45	360	237	127	225	0	3*	B0	DX
TR54551	45	360	237	127	225	1	3*	B0	SX
TR55041	50	420	200	170	225	0	1	B0	DX
TR55042	50	420	200	170	225	1	1	B0	SX
TR56068	60	490	230	170	225	0	1	B0	DX
TR56069	60	490	230	170	225	1	1	B0	SX
TR57068	70	560	270	175	225	0	1	B3+B6	DX
TR57069	70	560	270	175	225	1	1	B3+B6	SX
TR59518	95	760	303	175	225	0	1	B6	DX
TR59519	95	760	303	175	225	1	1	B6	SX

## STANDARD ALTE PER VEICOLI EUROPEI

TR54011	40	360	175	175	190	0	1	B3	DX
TR54411	44	420	175	175	190	0	1	B3	DX
TR54513	45	400	207	175	190	0	1	B3	DX
TR54512	45	400	207	175	190	1	1	B3	SX
TR55013	50	450	207	175	190	0	1	B3	DX
TR55513	55	500	207	175	190	0	1	B3	DX
TR56030	60	540	242	175	190	0	1	B3	DX
TR56048	60	540	242	175	190	1	1	B3	SX
TR57030	70	640	275	175	190	0	1	B3	DX
TR57430	74	680	275	175	190	0	1	B3	DX
TR57448	74	680	275	175	190	1	1	B3	SX

12  
VOLT

TREVI

CODICE TREVI	Ah 20h	A (-18°C) EN 7,5V 10"	DIMENSIONI MAX. MM			SCHEMA	POLO	FISSAGGIO BASE	POLARITÀ
			L	W	H				
TR58030	80	720	275	175	190	0	1	B3	DX
TR60032B	100	800	310	175	190	0	1	B3	DX
TR60033	100	800	310	175	190	1	1	B3	SX
TR60038	100	830	353	175	190	0	1	B3	DX
TR60040	100	800	330	175	205	0	1	B3	DX
TR60059	100	800	330	175	205	1	1	B3	SX
TR61035	110	950	393	175	190	0	1	B3	DX

**SERIE GARDEN**

TR53040	30	330	195	130	183	0	4	B0	DX
TR53041	30	330	195	130	183	1	4	B0	SX

**STANDARD BASSE PER VEICOLI EUROPEI**

TR54565	45	400	207	175	175	0	1	B3	DX
TR56019	60	540	242	175	175	0	1	B3	DX
TR57018	70	640	275	175	175	0	1	B3	DX
TR58611	80	700	310	175	175	0	1	B3	DX
TR58815	88	780	353	175	175	0	1	B3	DX


**VEICOLI COMMERCIALI**

TR61511P	110	740	343	175	230	0	1	B1	DX
TR61511	110	740	343	175	230	0	1	B0	DX
TR61512	110	740	343	175	230	1	1	B0	SX
TR62020	120	820	510	175	225	4	1	B3	DX
TR64011	140	900	510	175	205	0	1	B1	DX


**VEICOLI INDUSTRIALI**

TR63534	135	850	510	189	223	3	1	B0	SX
TR66089	150	900	513	223	223	4	1	B3	DX
TR66025	150	900	513	223	223	3	1	B0	SX
TR68089	180	1000	513	223	223	4	1	B3	DX
TR68025	180	1000	513	223	223	3	1	B0	SX
TR70089	200	1100	513	223	223	4	1	B3	DX
TR70025	200	1100	513	223	223	3	1	B0	SX
TR72089	225	1200	518	273	240	4	1	B0	DX
TR72025	225	1200	518	273	240	3	1	B0	SX


**SCHEMA**



**POLO**



**FISSAGGIO BASE**



# TREVI Automotive

5011676 | diamonde.it - 1077-00 - CATALOGO CATI TREVI

## CATI spa

### **Sede Centrale**

Via Pretegianni 27,  
10078 Venaria Reale (TO)  
+39 011/4073711  
P. Iva 03748340019  
customer@cati.it  
info@treviautomotive.com  
www.treviautomotive.com

### **Sede di Bologna**

Via Lazzari, 8  
40057 Quarto Inferiore (BO)  
+39 051/769611  
customer.bologna@cati.it

### **Sede di Milano**

Via Pisacane, 29  
20016 Pero (MI)  
+39 02/33912136  
customer.milano@cati.it

### **Sede di Brescia**

Via Perotti, 3/7  
25125 Brescia  
+39 030/2680770  
customer.brescia@cati.it

### **Sede di Padova**

Via Belgio, 3  
35127 Padova  
+39 049/7622811  
customer.padova@cati.it

### **Sede di Roma**

Via Carciano, 59  
00131 Roma  
+39 06/41420903  
customer.roma@cati.it

### **Sede di Firenze**

Via Ettore Majorana, 31  
50019 Sesto Fiorentino (FI)  
+39 055 337979  
customer.firenze@cati.it

### **Sede di Macerata**

Contrada San Claudio, 5  
62014 Corridonia (MC)  
+39 0733/283108  
customer.macerata@cati.it

### **Sede di Catania**

Agenzia con deposito  
Viale Vittorio Veneto, 293  
95127 Catania (CT)  
+39 095/448489  
customer.catania@cati.it

### **Sede di Cagliari**

Agenzia con deposito  
Viale Monastir, 222  
09122 Cagliari (CA)  
+39 070/532274  
customer.cagliari@cati.it

spa

**CATI**